


BACTOFORCE

SVEIKAM DIRVOŽEMIUI IR AUGALAMS

Ecocert – Registruota
FIBL – Registruota
LV – No. 10.03 – 1291 – 16
BE – No. EM735.H
KZ – No. KZ38VCF0005207
MD – No. 20-02-20-F-0195



TINKA NAUDOTI EKOLOGINIUIOSE ŪKIUISE

Pakuotė: 20 L; 10 L; 5 L; 1 L.

Problema

Esant biotiniams ir abiotiniams veiksniams, augalas yra veikiamas nuolatinio streso ir sunaudoja daug maisto medžiagų tam, kad išgyventų, taip netekdamas produktyvumo.

Sprendimas


Bactoforce – augalų mikrobinis biostimuliatorius, skirtas augalų mitybos gerinimui ir elementų įsisavinimui.

Tinkamumas

Tinka javams, rapsams, kukurūzams, saulėgrąžoms, cukriniams runkeliams, daržovėms, vaismedžiams ir vaiskrūmiams, uogoms.


Veikimas

Bactoforce esančios bakterijos intensyviau dauginimosi metu išskiria organines medžiagas, kurios skatina maisto medžiagų įsisavinimą. Tokiu būdu apsirūpinęs augalas tampa atsparesnis biotiniams ir abiotiniams veiksniams.



Nauda ir rezultatai

- Gerina augalų mitybą;
- Didina dirvožemio mikrobiologinį aktyvumą;
- Skatina naudingų mikroorganizmų veiklą rizosferoje;
- Didina derlingumą ir derliaus kokybę.



Purškimo norma

Javai: 1-3 L/ha – BBCH 01-59; rapsai: 1-3 L/ha – BBCH 01-59; kukurūzai, saulėgrąžos: 1-5 L/ha – BBCH 01-39; cukriniai runkeliai: 1-5 L/ha – BBCH 01-39; daržovės: 1-5 L/ha – BBCH 01-59; vaismedžiai: 1-5 L/ha – BBCH 01-59, ant dirvos prieš sodinimą iki žydėjimo; vaiskrūmiai: 1-5 L/ha – BBCH 01-59, ant dirvos prieš sodinimą iki žydėjimo; uogos: 1-5 L/ha – BBCH 10-59, ant dirvos prieš sodinimą iki žydėjimo.

Specifikacija

Sudėtis

Aktyvus komponentas *Bacillus mojavensis* MVY-007 ($1,2 \times 10^{12}$ KSV/L); Na-1284 mg/L; K-814 mg/L; P-323 mg/L; S-289 mg/L; Mg-84 mg/L; Ca-51 mg/L.

- **Biologinis aktyvumas:** augalų mitybos per šaknis skatinimas; laisvai gyvenantis mikroorganizmas;
- **Fizinė būseną:** skystas biologinis produktas;
- **Gyvybingumas, galiojimo laikas:** 12 mėnesių. Gamintojas nerekomenduoja produkto laikyti aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje;
- **Veikimo sąlygos:** 5-42 °C dirvožemio temperatūros, 4,5-9,5 pH;
- **Cheminiai parametrai:** sausos medžiagos 13,6 %; pH 7,5; organinės medžiagos 97 %;
- **Fizikiniai parametrai:** nuo tamsiai rudos iki juodos spalvos; dinaminis klampumas 0,6 mPas; tankis 1,09 g/cm³.

